

Cuvillier = Cinsaut (M)
7 A 58

Cuvillier = Cinsaut




Collection Vassal-Montpellier


5Mtp13

7 A 58
Cuvillier
5Mtp13

Cuvillier

7 A 58





Désignation : *Cuvillier*

Clos Planche *7* Côté *A* N° *58*

Vigueur *3*

Charge :

(Pr2)

Date de maturité: *17 9-56*

+4

1-10

2-5

3-10

4-5

5-7

3^e époque

Désignation : *Cuvillier*

Clos Planche *7* Côté *A* N° *58*

Vigueur : *3*

Charge :

Date de maturité:

2 9.57 +3

Pr 1

*s 1-7
2-4
3-6
4-7
5-6*

2^e époque

*M-le 3-9-1958 Pr=0
+3*

Désignation : *Cuvillier*

Clos Planche *7* Côté *A* N° *58*

Vigueur : *3*

Charge :

*s. 112
211
3 8
4 18
5 6*

Désignation : *Cuvillier*

Clos Planche *7* Côté *A* N° *58*

Vigueur : *2*

Charge :

*s. 112
2 10
3 14
4 11
5 12*

*2e 31.3.59
Pr 0
+3*

Désignation : *Cuvillien*

Clos Planche *7* côté *A* N° *58*

Vigueur : *2*

Date de maturité *23.8.60*

Charge : *Po +3*
s. 1 *8*
2 *0*
3 *11*
4 *8*
5 *11*

Année 1956

Cuviller - Cinsaut

n° Planche Côté 7 A 58 .

	X Nombre total	18	21	23	D A T E S							
					27	30	31	3				
1	7	0	0	0	3	3	5	5				
2	8	0	0	0	1	4	4	6				
3	6	0	0	0	0	4	2	4				
4	6	0	0	0	0	1	2	2				
5	8	0	0	0	0	0	2	4				

III

24-56₁₇

D

Année 1957

Cuvillier

N° Planche Côté 7 A 58 .

	Nombre total	13.3	15.3	19.3	D A T E S							
1	8	0	1	7	x							
2	8	0	0	5	x							
3	10	0	4	7	x							
4	8	0	3	4								
5	10	1	2	5	x							

III^e

D le 18-3-57₁₉

Année 1958. Cuvillier -

N° Planche Côté 7A 58 -

	Nombre total	26/3	28,3	14	D	A	T	E	S					
1	10	0	1	4	*
2	8	1	2	5	x
3	8	1	2	4	x
4	8	0	1	5	x
5	6	0	0	2

D 1-4-58 + 9 III^e

Désignation :

Cuvillier

VASSAL

Planche

7

Côté

A

N°

58

Souche 1

2

3

4

5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 31 - épanoui ^① - moyen ² - globuleux ³.
41 32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ^⑧ -
cotonneux ^⑨.
42 30 - blanc ^① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ^③ -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées ^⑦ - en gouttière 8 - autres 9.
43 39 - glabres 4 - sétueuses ^⑤ - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses ^⑧ - cotonneuses 9.
44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ^⑤ - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 54

Rougeur 55

N° ordre

Désignation :

Cuvillien

VASSAL

Planche *7* côté *A* N° *58* souche 1 *2* 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45* 26 - glabre 4 - séteux *5* - velouté 6 - aranéeux *7* -
448 duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *9*
- 27 - à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 47* 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9 .
- 48* 30 - à pétiole glabre 4 - séteux *5* ^{*hirsut*} - velouté 6 - ara-
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 48* 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 49* 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 49* 33 - entièrement *1* ^{*8*} - partiellement *2* ^{*9*} .
- 34 - vert *1* - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées *3* - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement *8* .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *8* - femel-
le 9 .

Truel 28.5.54

F

N° ordre

Désignation : *Cuvillier*

VASSAL Planche 7 côté A N° 58 souche 1(2)3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 *rouge clair à la base*
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8) .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation

Cunillic

VASSAL planche 7 côté A N° 58 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- 34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéaux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéaux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéaux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.
- 37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court (3).
- 39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement (9).
- 40 - aranéaux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement (8).
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

Sahuc 54
Broch 50

N° d'ordre

Désignation

Cuvillier

VASSAL planche 7 côté A N° 58 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

Photo

- 24 { - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- 25 { - à pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

Photo

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).
- 27 { - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- 28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- 29 { - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- 30 { - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
- 31 { - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- 32 { - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- 33 { - à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- 34 { - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

bandier 25-8-55

Cuviller

7 A 58

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante et se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatis (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils nasifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 5-10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonid
5.1.56

N° d'ordre : 000.513 Désignation : *Cuvillier*
 Origine :
 Emplacement : Vas. 7.A.58 Vign.

- 3 - Angle des nervures 1 - (2) - (3)
 9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
 10 - L_2/L (1) - (2)
 11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - (3)
 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8.
 16 - Dents : Forme (1) - 2 - (3)
 17 - Dents : Méd/B. 1 - (2) - (3)
 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3)
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) 1 - (2) - 3.
 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - (9).
 21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - (2) - 3.
 22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - 3 - (4) - (5)
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3)
 Forme : (4) - 5.
 Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Twet 57